



RENZO PIANO DESIGN

P. 2

LIGNE DESIGN

CENTRES DE CUISSON

P. 3÷4

HOTTES MURALES

P. 5

RÉFRIGÉRATEURS

P. 6÷10

ENCASTRABLES

LIGNE PROFESSIONELLE

P. 11

FOURS

P. 12÷16

TABLES VITROCÉRAMIQUES

P. 17÷19

TABLES DE CUISSON GAZ

P. 20÷22

HOTTES ASPIRANTES

P. 23÷25

LAVE-VAISSELLE

P. 26÷27

LAVE-LINGE

P. 28

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

P. 29÷30


ÉVIERS

P. 31

FOUR "PIANO DESIGN"

**F67-7**


four encastrable • turbo chaleur • inox brillant 10/10 • 10 programmes • horloge analogique aiguilles fin de cuisson • minuterie sonore • manettes de commande: fonctions et température (50 • 240°) porte triple vitre démontable • éclairage halogène • ventilation forcée de refroidissement • accessoires: lèche-frit en verre • grilles pose plat • poignée de préhension

Classe énergétique A**3'810.-**

TABLES DE CUISSON "PIANO DESIGN"


**P106**

101 cm • table gaz • manettes frontales • inox brillant 10/10 • 6 brûleurs • grilles et chapeaux de brûleurs en inox • allumage électronique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane inclus


3'180.-**P705**
P75

72 cm • table gaz • manettes frontales • inox brillant 10/10 • 5 brûleurs • grilles et chapeaux de brûleurs en inox • allumage électrique • sécurité thermocouples rapides • accessoires : injecteurs gaz butane/propane inclus

avec brûleur central rapide
avec brûleur central ultra-rapide

2'040.-
2'220.-**P64**

60 cm • table gaz • manettes frontales • inox brillant 10/10 • 4 brûleurs • grilles et chapeaux de brûleurs en inox • allumage électrique • sécurité thermocouples rapides • accessoires : injecteurs gaz butane/propane inclus

1'730.-

CENTRES DE CUISSON

**A3-6**


Centre de cuisson 120 cm • inox • table gaz • 6 brûleurs dont 1 rapide • 1 petite poissonnière • gril électrique • allumage électrique • sécurité thermocouples rapides • grilles en fonte • **four à gauche:** turbo chaleur • 9 programmes • horloge digital-analogique • minuterie sonore • ventilation forcée de refroidissement • porte triple vitre • tournebroche • parois catalytiques • **four à droite:** conventionnel avec tournebroche • porte triple vitre • tiroir de rangement

KIT1A3-6
KIT2A3-6

Crédence murale inox pour le modèle A3-6
Plinthe inox pour le modèle A3-6

Grand Four*Petit Four***9'150.-**



430.-
110.-

**A2-6**


Centre de cuisson 100 cm • inox • table gaz • 6 brûleur dont 2 rapides • allumage électrique • sécurité thermocouple rapides • grilles en fonte • **four à gauche:** turbo chaleur • 9 programmes • horloge digital-analogique • minuterie sonore • ventilation forcée de refroidissement • porte triple vitre • parois catalytiques • **four à droite:** conventionnel avec tournebroche • porte triple vitre • tiroir de rangement

KIT1A2-6
KIT2A2-6

Crédence murale inox pour le modèle A2-6
Plinthe inox pour le modèle A2-6

*Grand Four**Petit Four***6'760.-**

390.-
110.-

**CS19B-6**

Blanc


CS19A-6 Anthracite/inox
A1-6 Inox
CS19P-6 Creme
CS19RW-6 Rouge bordeaux

KIT1A1-6 Crédence murale inox pour le modèle A1-6 et CS19
KIT2A1-6 Plinthe inox pour le modèle A1-6 et CS19A-6
KIT2A1A-6 Plinthe anthracite pour le modèle CS19A-6
KIT2A1B-2 Plinthe blanc pour le modèle CS19B
KIT2A1P-2 Plinthe creme pour le modèle CS19P
KIT2A1RW-6 Plinthe rouge bordeaux pour le modèle CS19RW

**5'350.-**

5'350.-
5'350.-
5'350.-
5'350.-

350.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-



CENTRES DE CUISSON



CS18V-6
CS18A-6


KT1A1-6

Centre de cuisson 90 cm • inox • table gaz • 6 brûleurs dont 1 rapide • 1 petite poissonnière • allumage électronique • sécurité thermocouple rapides • grilles en fonte • **four**: turbo chaleur • 9 programmes • horloge analogique • minuterie sonore • ventilation forcée de refroidissement • porte triple vitre • tourne broche • parois catalytiques • tiroir de rangement



5'350.-
5'350.-

350.-



A1C-6
A1CA-6

CS19ID-6

KT1A1-6

KIT2A1-6

Centre de cuisson 90 cm • vitrocéramique • 5 zone radiantes High Light dont 1 zone ø 155 mm, 1.2 kW • 1 zone ø 125/215 mm, 0.7/2.1 kW • 1 zone ø 190/290 mm, 1.4/2.2 kW • 1 zone ø 155 mm, 1.2 kW • 1 zone ø 215 mm, 2.1 kW • **four**: turbo chaleur • 9 programmes • capacité 70 l • horloge analogique • minuterie sonore • ventilation forcée de refroidissement • porte triple vitre • tourne broche • parois catalytiques • tiroir de rangement




5'950.-
5'950.-

6'650.-

350.-

100.-



A42C-6

KIT1A42-2


Centre de cuisson 70 cm • vitrocéramique • 4 zone radiantes High Light dont 1 zone ø 145 mm, 1.2 kW • 1 zone ø 120/210 mm, 0.7/2.1 kW • 1 zone ø 190/290 mm, 1.4/2.2 kW • 1 zone ø 180 mm, 1.8 kW • **four**s: 1 turbo chaleur • 5 programmes • capacité 50/28 l • horloge digital-analogique • minuterie sonore • ventilation forcée de refroidissement • porte triple vitre • tourne broche • parois catalytiques • 1 conventionnel • 4 programmes • porte triple vitre • grill



Grand Four
Petit Four

5'560.-

350.-




SCB66MFX6

Centre de cuisson 60 cm inox • vitrocéramique • 4 zones High-Light • **Four** électrique multifonctions • Thermostat • grill • Tournebroche • Volume 65 litres • Ventilation forcée de refroidissement • Coffre de rangement abattant • 4 pieds réglables



2'330.-

380V



HOTTES ASPIRANTES MURALES

**KD120X-1**

KD100X-1
KD90X-1
KD70X-1

FLT2-1

Hotte décorative murale • inox • 1 moteur haut rendement • 4 vitesses • Double turbine • Capacité PO: 830 m3/h • Eclairage 2 halogènes • 4 filtres inox • Diamètre de sortie Ø 150 mm • Niveau sonore: Sur 1ère vitesse 38 dB(A)

120 cm

100 cm

90 cm

70 cm

Filtre charbon


1'930.-

1'720.-

2'010.-

1'850.-

55.-

**KSEP900X**

KSEP600X

KITFC906

Inox • 1 moteur • 3 vitesses • éclairage halogène • filtres métalliques • diamètre de sortie Ø 120 mm • puissance nominale 240 W • capacité d'aspiration: 615 m3/h • niveau sonore 44 dBA

90 cm • 3 filtres


60 cm • 2 filtres

filtre charbon

1'950.-

1'790.-

75.-

**KSED95X-1**

KSED75X-1

KSED65X-1

FLT2

1 moteur • 3 vitesses • éclairage halogène • filtres métalliques • diamètre de sortie Ø 120 mm • puissance nominale 280 W • capacité d'aspiration: 615 m3/h • niveau sonore 44 dBA

90 cm • inox

70 cm • inox

60 cm • inox


Filtre charbon

1'160.-

1'100.-

1'060.-

50.-

**KTS75**


KITFC906

75 cm • Verre/inox • sans cheminée • Visière escamotable • Evacuation directe à l'arrière dans le mur • Moteur haut rendement • Capacité d'aspiration 800 m3/h • Commandes électroniques • Minuteur pour filtres saturés • Fonction Autostop • 4 vitesses • Eclairage 2 halogènes • Filtres inox • Diamètre de sortie Ø 150 mm • Niveau sonore sur 1ère vitesse : 42 dB(A) • Puissance nominale 240 W

Filtre charbon

2'860.-

75.-



HOTTES DECORATIVES "COLONIAL"

**KSE89D**

KSE89A

KSE89P

KSE89RA

FLT2

90 cm • série 800 • finition dorée • 1 moteur • 3 vitesses • éclairage néon • filtres métalliques • diamètre de sortie Ø 120 mm • puissance nominale 185 W • capacité d'aspiration: 620 m3/h • niveau sonore 46 dBA

Canon de fusil

Anthracite

Crème

Cuivre

Filtre charbon


1'700.-

1'700.-

1'700.-

1'700.-

50.-



REFRIGERATEUR ET CONGELATEUR, GRIS METAL

**FA395X1**

60 cm • Réfrigérateur • tout inox • 1 porte réversible • Volume net:388 litres • 1 moteur • froid ventilé • protection antibactérienne • Dégivrage automatique total • 5 clayettes verre réglables en hauteur • 1 tiroir à légumes dessus verre • casier à œufs

Classe énergétique A +

Largeur totale avec porte ouverte 90°: 66 cm

2'280.-


**CV235XNF1**

60 cm • Congélateur **** • tout inox • 1 porte réversible • Volume net:217 litres • 1 moteur • fonction ECO • Témoins marche/arrêt • alarme • Interrupteur et témoin congélation rapide • 7 tiroirs transparents • Pouvoir de congélation: 18 kg/24h

Classe énergétique A +

Largeur totale avec porte ouverte 90° : 66 cm

3'180.-



LAVE-VAISSELLES ET LAVE-LINGE "50'S"

**BLV1AZ-1**

Bleu Azur
BLV1RO-1 Cadillac Pink
BLV1P-1 Crème
BLV1R-1 Rouge
BLV1X-1 Gris métal
BLV1NE-1 Noir
BLV1VE-1 Vert pomme
BLV1O-1 Orange

ST1FABRO Cadillac Pink - encastrable
ST1FABP Crème - encastrable
ST1FABR Rouge - encastrable
ST1FABNE Noir - encastrable


14 couverts • 10 programmes • 5 températures • option 3/1 système Aquatest • départ différé 1-9 h • lavage alterné • filtre inox • résistance hors cuve • turbo séchage • système de lavage "Orbital" • aqua-stop totale • ? charge haut ou bas • paniers inox réglables avec clayettes à couverts et verres à pieds colorés • guide du panier supérieur avec coussinets • témoins lumineux par recharge sel et produit de rinçage • niveau sonore 42dB(A) re1pW

Classe énergétique A A A

2'660.-

2'660.-
2'660.-
2'660.-
2'660.-
2'660.-
2'660.-
2'660.-

2'200.-
2'200.-
2'200.-
2'200.-

**LBE16RO**


Cadillac Pink
LBE16AZ Bleu Azur
LBE16P Crème

Capacité de lavage 5 Kg • 15 programmes • température de lavage réglable de 30° à 90°C • essorage 1600 t/m • commandes électroniques • touche départ/pause • touche avec/sans essorage • touche rapide • touche repasser • touche délai 1-24 h • capacité variable automatique • aqua-stop totale • hublot ø 30 cm. • cuve et tambour inox • filtre autonettoyant • sécurité anti-fuite

Classe énergétique A A A

2'660.-

2'660.-
2'660.-



CONGELATEUR "50'S"

**CVB200**


60 cm • congélateur **** • 170 lt net • air brassé • système d'ouverture aisé • compartiment congélation rapide • touche congélation rapide • thermostat réglable • alarme sonore température • témoin de fonctionnement • 2 bacs à glaçons • 3 tiroirs • 2 abattants transparents • pouvoir de congélation 20 kg/24h • Autonomie en cas de coupure de courant 23 h • 1 moteur • classe climatique SN – ST • consommation d'énergie 223 kWh/an • dB(A) 40

Classe énergétique A +

CVB20P Crème
CVB20R Rouge
CVB20NE Noir

2'900.-

2'900.-
2'900.-
2'900.-

Disponibles avec charnières à droite ou gauche

REFRIGERATEURS "50'S"



78 cm • volume total 400 l • volume réfrigérateur 310 l net • voyant de fonction • touche pour congeler rapidement • voyant pour la congélation rapide • voyant alarme • 3 clayettes en verre réglables • 1 clayette couvrir légume en verre • compartiment 0°C (chiller) • 2 bacs à légumes • éclairage • 1 porte bouteilles • 2 clayettes • 1 clayette avec couvercle transparent • 1 coquetier • **Congélateur:** volume 76 l net • 1 clayette en verre avec support pour tiroir


Classe énergétique A +

Largeur total avec porte ouverte 90°: 96 cm

FAB40P1
FAB40X1

Crème
Gris métal

4'400.-
4'400.-

Disponibles avec charnières à droite ou gauche**FAB10R**


55cm • 120 litres • volume net 107 litres • volume net congélateur 13 litres • 1 porte • dégivrage automatique réfrigérateur • illumination • 2 clayettes verre réglables • 1 grand bac à légumes • 1 balconnet avec couvercle • classe climatique: SN • dBA 37

Classe énergétique A +

FAB10UJ Union Jack
FAB10O Orange
FAB10NE Noir
FAB10P Crème

1'460.-

1'950.-
1'460.-
1'460.-
1'460.-

Disponibles avec charnières à droite ou gauche

REFRIGERATEURS "50'S"



60cm • volume total 248 l net • volume réfrigérateur 222 l • volume congélateur 26 l • 1 porte • dégivrage automatique dans le réfrigérateur • éclairage • 1 porte bouteilles • 3 clayettes en verre réglables • 1 clayette fixe • 2 bac à légumes • consommation d'énergie dans 365 jours, 332 kWh • classe climatique T • 1 bac à glaçon • largeur totale avec porte ouverte 90°: 77 cm • dBA 40


Classe énergétique A +

FAB28NE**Noir**

FAB28IT Italia
FAB28CS Color Stripes
FAB28UJ Union Jack
FAB28X Gris métal
FAB28RO Cadillac Pink
FAB28V Vert d'eau
FAB28AZ Bleu azur
FAB28P Crème
FAB28O Orange
FAB28VE Vert pomme
FAB28R Rouge
FAB28BL Bleu
FAB28B Blanc
FAB28G Jaune

2'450.-

2'900.-
2'900.-
2'900.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-
2'450.-



Disponibles avec charnières à droite ou gauche



REFRIGERATEURS "50'S"



60 cm • volume total 311 l net • volume réfrigérateur 243 l • volume congélateur 68 l • 2 portes • dégivrage automatique dans le réfrigérateur • éclairage • 1 porte bouteilles • 3 clayettes en verre réglables • 1 clayette fixe • 2 bac à légumes • 1 bac à glaçon • consommation d'énergie dans 365 jours, 332 kWh • classe climatique ST • 1 bac à glaçon • largeur totale avec porte ouverte 90°: 77 cm • dBA 42


Classe énergétique A +

FAB30R7**Rouge**

FAB30P7 Crème
FAB30X7 Gris métal
FAB30V7 Vert d'eau
FAB30NE7 Noir
FAB30VE7 Vert pomme
FAB30BL7 Bleu
FAB30AZ7 Bleu azur
FAB30O7 Orange
FAB30RO7 Cadillac Pink

2'950.-

2'950.-
2'950.-
2'950.-
2'950.-
2'950.-
2'950.-
2'950.-
2'950.-
2'950.-



Disponibles avec charnières à droite ou gauche



REFRIGERATEURS "50'S"



60 cm • volume total 308 l net • volume réfrigérateur 205 l •
volume congélateur 103 l • 2 portes • 2 moteurs
 • dégivrage automatique dans le réfrigérateur • éclairage
 double • 1 porte bouteilles • 3 clayettes en verre réglables •
 1 clayette fixe • 2 bacs à légumes • congélateur: 2 bacs à
 glaçon • 3 tiroir dont 1 super congélation • témoin lumineux
 alarme • consommation d'énergie dans 365 jours, 347 kWh
 • classe climatique SN-T • 1 bac à glaçon • largeur totale avec
 porte ouverte 90°: 77 cm • dBA 42

Classe énergétique A +


FAB32P7

FAB32R7 Rouge
 FAB32V7 Vert d'eau
 FAB32BL7 Bleu
 FAB32RO7 Cadillac Pink
 FAB32X7 Gris métal
 FAB32VE7 Vert pomme
 FAB32AZ7 Bleu azur
 FAB32NE7 Noir
 FAB32O7 Orange

Crème

Rouge
 Vert d'eau
 Bleu
 Cadillac Pink
 Gris métal
 Vert pomme
 Bleu azur
 Noir
 Orange


Disponibles avec charnières à droite ou gauche

**3'500.-**


3'500.-
 3'500.-
 3'500.-
 3'500.-
 3'500.-
 3'500.-
 3'500.-
 3'500.-




LIGNE PROFESSIONNELLE

**PGF95-3**


90 cm • table gaz • manettes latérales • inox • bord 2 mm
 • 5 brûleurs: avant gauche, 1,80 kW • arrière gauche, 1,80 kW • central, ultra-rapide 4 • avant droite, 1,05 • arrière droite 1,80 kW • chapeaux de brûleurs émaillés noirs • grille en fonte • allumage électrique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

2'220.-**PGF95F-3**


90 cm • table gaz • manettes latérales • inox 18/10 • affleurant • 5 brûleurs: avant gauche, 1,80 kW • arrière gauche, 1,80 kW • central, ultra-rapide 4 • avant droite, 1,05 • arrière droite 1,80 kW • chapeaux de brûleurs émaillés noirs • grille en fonte • allumage électrique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

2'220.-**PGF75-3**

72 cm • table gaz • manettes frontales • encastrable, bord 2 mm • inox • 5 brûleurs: avant gauche 1,05 kW • arrière gauche 1,80 • central: ultra-rapide 4 kW • avant droite 1,05 kW • arrière droite 1,80 kW • chapeaux de brûleurs émaillés noirs • grille en fonte • allumage électrique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

1'960.-**PGF75F-3**


72 cm • table gaz • manettes frontales • encastrable, affleurant • inox • 5 brûleurs: avant gauche 1,05 kW • arrière gauche 1,80 • central: ultra-rapide 4 kW • avant droite 1,05 kW • arrière droite 1,80 kW • chapeaux de brûleurs émaillés noirs • grille en fonte • allumage électrique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

1'960.-

FOURS


**SC106-8**

Encastrable • multifonctions • 8 fonctions • porte froide double vitre inox/verre • porte démontable • afficheur digital • thermostat électronique • chaleur tournante • ventilation forcée de refroidissement

Classe énergétique A**1'950.-****SC112B-8**

Four électronique • multifonction • catalyse • inox/verre • chaleur tournante • 12 fonctions • 3 mémoires- manettes de commande rétro éclairées • fin de cuisson avec signal sonore • 2 afficheurs digitaux programmation et heure / température • symboles lumineux fonctions • contrôle électronique de température • puissance ECO • fonction décongélation • gril • porte intérieure plein verre démontable • voûte mobile • volume enceinte 68 litres • 5 niveaux de cuisson • double éclairage halogène • porte froide quatre vitres • ventilation forcée de refroidissement • puissance nominale: 3,00 kW

Accessoires: rails télescopiques à sortie partielle pour 1 niveau-1 lèchefrite (profondeur 40 mm) • 1 lèchefrite avec grille intégrée (profondeur 20 mm) • 1 tournebroche • 1 grille

Classe énergétique A**2'090.-**


SC112-8 Inox
SC112N-8 Noir
SC112PZ-8 avec fonction Pizza

2'150.-
2'090.-
2'430.-

**SCP112-8**

Four électronique • multifonction • Eco pyrolyse • inox/verre • chaleur tournante • 12 fonctions • 9 recettes préprogrammées et 3 mémoires • manettes de commande rétro éclairées • départ différé 24 h • fin de cuisson avec signal sonore • 2 afficheurs digitaux programmation et heure / température • symboles lumineux fonctions et recettes • contrôle électronique de température • puissance ECO • fonction décongélation • gril et tournebroche • porte intérieure plein verre démontable • voûte mobile • 5 niveaux de cuisson • double éclairage halogène • porte froide quatre vitres • ventilation forcée de refroidissement • puissance nominale: 3,00 kW

Accessoires: rails télescopiques à sortie partielle pour 1 niveau • 1 lèchefrite (profondeur 40 mm) • 1 lèchefrite avec grille intégrée (profondeur 20 mm) • 1 tournebroche • 1 grille

Classe énergétique A**3'080.-**


SCP112SG8 Gris
SCP112N-8 Noir
SCP112B-8 Blanc

3'080.-
3'030.-
3'030.-

**SCP115X**

Four électronique • multifonction • Eco pyrolyse • inox anti-trace • chaleur tournante • 10 fonctions • 9 recettes préprogrammées et 1 mémoire • touches sensibles • départ différé 24 h • fin de cuisson avec signal sonore • 3 afficheurs digitaux programmation / température / heure • symboles lumineux fonctions et recettes • contrôle électronique de température • gril et tournebroche • puissance Eco • Porte intérieure plein verre démontable • voûte mobile • 5 niveaux de cuisson • double éclairage halogène • porte froide quatre vitres • ventilation forcée de refroidissement

Accessoires: rails télescopiques à sortie totale pour 1 niveau • 1 lèchefrite (profondeur 40 mm) • 1 lèchefrite avec grille intégrée (profondeur 20 mm) • 1 tournebroche • 1 grille

Classe énergétique A**3'350.-**


SCP115A-1 Anthracite mat
SCP115 Gris/Miroir

3'350.-
3'350.-

FOUR DOUBLE ENCASTRABLE

**D081CSS-5**


Encastrable • turbo chaleur • catalyse • inox • **grand four:** 8 programmes • afficheurs LED • horloge analogue-digitale • alarme sonore fin cuisson • manette fonctions et température • porte froide démontable triple vitre • ventilation forcée de refroidissement • accessoires: 2 grilles • lèche-frite • plaque à pâtisserie • **petit four:** 4 programmes • afficheurs LED • porte démontable triple vitre • éclairage • accessoires: grille • lèche-frite • plaque à pâtisserie • puissance nominale 6,0 kW
Classe énergétique A

Grand Four*Petit Four***2'920.-**

FOUR ENCASTRABLE AVEC MICRO-ONDES

**S201X**


Encastrable • turbo chaleur • micro-ondes • inox • 9 programmes • 8 positions micro-ondes 750W • fonctions: micro-ondes • turbo chaleur • micro-ondes et chaleur tournante combinée • afficheurs LED • alarme sonore fin cuisson • manette fonctions et température (50-250°)témoins micro-ondes • porte démontable triple vitre • sécurité arrêt émission ondes • ventilation forcée de refroidissement • volume 50 l • accessoires: grille • lèche-frite • puissance nominale 2,85 kW • puissance micro-ondes 750 W

**4'350.-**

FOUR ENCASTRABLE VAPEUR

**S302X**

Encastrable • turbo chaleur • vapeur • inox • 11 programmes • 8 niveaux vapeur à plus de 130° avec méthode conventionnelle de chauffage • combiné • afficheurs LED • alarme sonore fin cuisson • manette fonctions et température • intérieur émaillé noir • porte démontable triple vitre • ventilation forcée de refroidissement • accessoires: 1 cocotte verre/inox pour cuisson vapeur • grille • lèche-frite • puissance nominale 2,80 kW


Classe énergétique A**3'600.-**

FOUR ENCASTRABLE GAZ

**S341GX**
S340G

Gaz • horloge avec alarme sonore • 3 système de sécurité • porte démontable double vitre • gril électrique • tourne broche


Inox • porte triple vitre • recycle d'air
Noir • poignée et manettes noirs

**2'120.-**
1'490.-


FOURS

**SC399X-8**

Encastrable • électrique • 8 fonctions • turbo chaleur • catalytique • porte froide trois vitres inox/verre démontable • programmation allumage/ fin de cuisson • horloge analogique • minuterie • fin de cuisson acoustique • Gril fort • Ventilation forcée de refroidissement


Classe énergétique A**2'280.-****SC381X-8**

Encastrable • électrique • 7 fonctions • turbo chaleur • catalytique • porte froide trois vitres inox/verre démontable • programmation allumage/ fin de cuisson • horloge analogique • minuterie • fin de cuisson acoustique • Gril • Ventilation forcée de refroidissement

Classe énergétique A**1'680.-****SC45V2**


Four électronique vapeur, 60 cm • inox/verre • 6 fonctions • 2 afficheurs digitaux • programmeur électronique • ventilation forcée de refroidissement • fin de cuisson avec signal sonore • départ différé 24 h • accessoires: 1 grille • 1 lèchefrite en inox • puissance nominale 1,8 kW

SC45VNE2 Noir

**2'350.-****SC45MC2**

Four multifonction combiné micro-ondes • inox • chaleur tournante • 10 Fonctions dont 1 spéciale "pizza" • 2 afficheurs digitaux • programmeur électronique • double ventilation forcée de refroidissement • fin de cuisson avec signal sonore • symboles lumineux fonctions • gril • accessoires: 1 grille • 1 lèchefrite en verre • plateau pizza • puissance nominale 3,40 kW


SC45MCNE2 Noir

**3'100.-****SC45MF2**

Four électronique multifonction • inox /verre • chaleur tournante • 10 fonctions • programmeur électronique • départ différé • fin de cuisson avec signal sonore • 2 afficheurs digitaux • programmation et heure / température • symboles lumineux fonctions • contrôle de température électronique • gril fort et fonction décongélation • porte intérieure plein verre • porte tempérée double vitre • double ventilation forcée de refroidissement • puissance nominale: 2,9 kW

Accessoires: 1 grille • 1 lèchefrite

SC45MFNE2 Noir

**2'700.-**

CUISINES 60 CM - FOURS COMBINÉS AUX TABLES DE CUISSON

**SC061X-8**


Encastrable • combinable • électrique • turbo chaleur • Vapor Clean • porte froide trois vitres inox/verre démontable • inox anti-empainte • programmation • horloge digitale analogique, minuterie, durée et fin de cuisson • Double Gril • Ventilation forcée de refroidissement • 4 manettes réglages table de cuisson

Accessoires: 1 lèchefrite • 1 grille lèchefrite • 2 grilles pose plats

Classe énergétique A



380V

2'100.-**SC081X-8**


Encastrable • combinable • électronique • inox • manettes push-push • turbo chaleur • Vapor Clean • 10 programmes • porte froide trois vitres démontable • horloge digitale analogique • minuterie

Accessoires: grille • lèchefrite • plaque

Classe énergétique A



380V

2'050.-


FOUR 90 CM

**SE995XT-7**

Four multifonctions avec gril pain • 90 cm • inox • 10 fonctions • catalytique • porte froide trois vitres inox/verre démontable • inox anti-empainte • programmation • horloge digital analogique - minuterie - durée et fin de cuisson • Double Gril • Programmeur électronique • Thermostat • gril fort • Tournebroche et brochettes • Parois catalytiques • Volume 69 litres • Ventilation forcée de refroidissement


Accessoires: 1 lèchefrite • 1 grille lèchefrite • plaque

Classe énergétique A

**3'500.-****SE20XMFR7**

Encastrable • turbo chaleur • catalyse • inox • 90 cm • 10 programmes • afficheurs LED • horloge digitale • alarme sonore fin cuisson • manette fonctions et température • porte double vitre démontable • ventilation forcée de refroidissement • accessoires: 2 grilles • lèche-frite • plaque à pâtisserie téflon • tourne broche • puissance nominale 2,90 kW

Classe énergétique A

**3'450.-**

FOURS SERIE "COLONIAL"



SCP805A-8
SCP805P-8


Encastrable • turbo chaleur • pyrolyse • 11 programmes • horloge-programmateur analogique • alarme sonore de fin cuisson • manette fonctions et température • porte 4 vitre démontable • ventilation forcée de refroidissement • accessoires: 2 grilles • lèche-frite • plaque à pâtisserie • puissance nominale 3,45 kW

Classe énergétique A

Anthracite
Crème



2'860.-
2'860.-



SC805P-8
SC805A-8
SC800B-8


Encastrable • turbo chaleur • 6 programmes • minuterie sonore • alarme sonore de fin cuisson • manette fonctions et température • porte triple vitre démontable • ventilation forcée de refroidissement • puissance nominale 2,65 kW

Classe énergétique A

Crème
Anthracite
Blanc



1'650.-
1'650.-
1'650.-



FOUR SERIE "COLONIAL" 90 CM



S890AMFR7
S890PMFR7


Encastrable • surbaissé • 6 programmes • hauteur 48 cm • minuterie sonore • alarme sonore de fin cuisson • porte double vitre démontable • puissance nominale 3 kW

Classe énergétique B

Canon de fusil
Crème



2'970.-
2'970.-




TABLES DE CUISSON INDUCTION

**SE2951ID1**

Table de cuisson induction • 90 cm • bord biseauté • 5 zones inducteur "pleine puissance" dont: Arrière gauche: 2800 W - turbo 3200 W - Ø 210 mm - mini 100 mm • Avant gauche: 2000 W - turbo 2200 W - Ø 160 mm - mini 100 mm • Central double géante: 3200 W - turbo 3600 W - Ø 190/290 mm - mini 100 mm • Arrière droite: 2800 W - turbo 3200 W - Ø 210 mm - mini 100 mm • Avant droite: 2000 W - turbo 2200 W - Ø 160 mm - mini 100 mm • Commandes par touches capacitatives • Indication minimale diamètre d'utilisation • Touche de réglage +/- 15 niveaux puissance • Touches d'accès rapide puissance • 5 touches (P) puissance turbo max. • 5 minuteurs fin de cuisson 1-99 min. • Affichage temps • Lampes témoins mise sous tension • zone sélectionnée • niveau de puissance et chaleur résiduelle • Clef de verrouillage puissance • Auto-arrêt en cas de zone découverte • Sécurité enfants mise sous tension • Racloir de nettoyage • Puissance nominale: 10,8 kW Attention: ne pas installer au dessus de fours conventionnels • réfrigérateurs • lave-vaisselle et lave-linge encastrables

380V

4'400.-**SE2951IDX**

cadre super slim

4'400.-**SE2842ID3**

77 cm • induction • touches capacitatives • bord biseauté • 4 zones induction: avant gauche: ø 210 mm mini 140, 2,20 kW (turbo 3,00 kW • 10 min) • arrière gauche: ø 180 mm • mini 110, 1,80 kW • avant droite: ø 140 mm • mini 90, 1,40 kW • arrière droite: ø 180 mm • mini 110, 1,80 kW (turbo 2,30 kW • 10 min) • fonction poissonnière combinée par les deux foyer à droite • témoins pour chaque foyer • affichage température restant • minuterie séquentielle fin cuisson 1-99 min • touche turbo • auto-arrêt en cas de foyer découvert • sécurité enfants • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale: 7,20 kW • Attention: ne pas installer au dessus de fours conventionnels, réfrigérateurs, lave-vaisselle et lave-linge encastrables

380V



2'900.-**SE2644ID1**

Table de cuisson induction • 60 cm • bord biseauté • 4 foyers dont: Arrière gauche: 2800 W Ø 180 mm • mini 100 mm • avant gauche: 2800 W Ø 180 mm • mini 100 mm • arrière droit : 3100 W Ø 210 mm • mini 100 mm • avant droit: 2000 W Ø 160 mm • mini 100 mm • touches capacitatives • verre céramique noir Suprema • indication minimale diamètre d'utilisation • touches de réglage ± 9 niveaux de puissance • 1 minuteur fin de cuisson 1-99 min. pour le grand foyer • foyer arrière droit surpuissant • affichage puissance et temps minuté • lampes témoins mise sous tension • verrouillage • foyer sélectionné • niveau de puissance et chaleur résiduelle • détection automatique du récipient • auto arrêt en cas de foyer découvert • sécurité enfants verrouillage commandes • racloir de nettoyage • puissance nominale: 5900 W-

380V

2'130.-**SE2644IDX**

cadre super slim


2'130.-

TABLES DE CUISSON VITROCERAMIQUE

**P775-1**


72 cm • table vitrocéramique • touches Visual Touch Control • cadre inox brillant • 5 zones: avant gauche High Light ø 200 mm, 1,80 kW • arrière gauche High Light ø 145 mm, 1,20 kW • central High Light ovale extensible ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW • avant droite: High Light ø 145 mm, 1,20 kW • arrière droite High Light extensible ø 140/210 mm, 1,00/2,40 kW • témoins pour chaque foyer • affichage température restant • minuterie séquentielle fin cuisson 1-99 min • auto-verrouillage puissance • sécurité enfants • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale: 8,60 kW • Attention: ne pas installer au dessus de fours conventionnels, réfrigérateurs, lave-vaisselle et lave-linge encastrables

380V

3'140.-**SE2773TC1**


77 cm • table vitrocéramique • touches capacitives • bord biseauté • 5 zones: avant gauche High Light ø 200 mm, 1,80 kW • arrière gauche High Light ø 145 mm, 1,20 kW • central High Light extensible ovale ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW • avant droite: High Light ø 145 mm, 1,20 kW • arrière droite High Light extensible ø 140/210 mm, 1,00/2,40 kW • témoins pour chaque foyer • affichage température restant • minuterie séquentielle fin cuisson 1-99 min • détection surchauffe foyer par capteurs (85° C) • sécurité enfants • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale 8,80 kW • Attention: ne pas installer au dessus de fours conventionnels, réfrigérateurs, lave-vaisselle et lave-linge encastrables

380V

2'220.-**SE2665CX**


60 cm • table vitrocéramique • touches capacitives • cadre super slim • 4 zones: avant gauche High Light extensible ø 140/180 mm, 0,80/2,00 kW • arrière gauche High Light ø 145 mm, 1,20 kW • arrière droite High Light extensible ovale ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW • témoins pour chaque foyer • affichage température restant • minuterie séquentielle fin cuisson 1-99 min • détection surchauffe foyer par capteurs (85° C) • sécurité enfants • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale 6,60 kW • Attention: ne pas installer au dessus de fours conventionnels, réfrigérateurs, lave-vaisselle et lave-linge encastrables

380V


2'120.-**SE2663TC1**

60 cm • table vitrocéramique • touches capacitives • bord biseauté • touches frontales • 4 zones: avant gauche High Light extensible ø 140/180 mm, 0,80/2,00 kW • arrière gauche High Light ø 145 mm, 1,20 kW • avant droite: High Light ø 145 mm, 1,20 kW • arrière droite High Light extensible ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW • témoins pour chaque foyer • affichage température restant • minuterie séquentielle fin cuisson 1-99 min • sécurité enfants • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale 6,60 kW • Attention: ne pas installer au dessus de fours conventionnels, réfrigérateurs, lave-vaisselle et lave-linge encastrables


380V

2'070.-


TABLES DE CUISSON VITROCERAMIQUE

**SE2641TC1**


60 cm • table vitrocéramique • touches capacitives • bord biseauté • touches frontales • 4 zones: avant gauche High Light ø 180 mm, 1,80 kW • arrière gauche High Light ø 145 mm, 1,20 kW • avant droite: High Light ø 145 mm, 1,20 kW • arrière droite High Light extensible ø 140/210 mm, 1,00/2,40 kW • témoins pour chaque foyer • affichage température restant • sécurité enfants • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale 6,40 kW • Attention: ne pas installer au dessus de fours conventionnels, réfrigérateurs, lave-vaisselle et lave-linge encastrables

1'600.-


380V

**SE62X**


60 cm • table vitrocéramique • bord biseauté • touches frontales • 4 zones: avant gauche High Light extensible ø 120/180 mm, 0,80/2,00 kW • arrière gauche High Light ø 145 mm, 1,20 kW • avant droite: High Light ø 145 mm, 1,20 kW • arrière droite High Light extensible ovale ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW • affichage température restant • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale 6,60 kW • combinable avec le centre de cuisson encastrable SMEG

1'330.-

380V

**SE60X**

60 cm • table vitrocéramique • bord biseauté • touches frontales • 4 zones: avant gauche High Light ø 180 mm, 1,80 kW • arrière gauche High Light ø 145 mm, 1,20 kW • avant droite: High Light ø 145 mm, 1,20 kW • arrière droite High Light ø 180 mm, 1,80 kW • accessoires: racloir de nettoyage • puissance nominale 6,00 kW • combinable avec le centre de cuisson encastrable SMEG


1'160.-

380V

TABLE DE CUISSON GAZ-VITRE

**P705VT**

72 cm • table à gaz avec plan en verre • réglage frontal • inox brillant/vitre • 5 brûleurs • grilles et chapeaux en inox brillant • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane


2'440.-

TABLES DE CUISSON GAZ, COMMANDES FRONTALES

**SRV564X-3**
SRV564-3

60 cm • 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide • allumage automatique • sécurité thermocouple rapide • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

Inox
Inox • manettes, chapeaux et grilles émaillés noir

1'270.-
1'160.-**SRV564GH3**


Inox • manettes et chapeaux émaillés noir • grilles en fonte

1'380.-

Les grilles émaillées noires ont une forme différente de celles en inox.

**SPV577X-3**

70 cm • inox • 6 brûleurs dont 1 ultra-rapide et 1 petite poissonnière • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane


1'540.-**SPV577-3**

70 cm • inox • grilles et chapeaux émaillés noir • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

1'430.-

Les grilles émaillées noires ont une forme différente de celles en inox.

TABLES DE CUISSON GAZ, COMMANDES FRONTALES

**SRV576X-5**

70 cm • table à gaz • inox • réglage frontal • 5 brûleurs dont 1 ultra-rapide • 4 chapeaux inox • 3 grilles inox • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane




1'340.-**SRV576GH5**


Table de cuisson et manettes inox • grilles en fonte • chapeaux effet fonte • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

1'480.-



Les grilles émaillées noires ont une forme différente de celles en inox.

**SRV574X-3**

70 cm • table à gaz • inox • réglage frontal • 4 brûleurs dont 1 triplex ultra-rapide • 3 chapeaux inox • 3 grilles inox • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

1'270.-**SPV595X-3**

90 cm • table à gaz • réglage frontal • inox • 5 brûleurs dont 1 ultra-rapide et 1 poissonnière • 4 chapeaux brûleurs inox • 3 grilles inox • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane

1'800.-**SRV596X5**

90 cm -réglage frontal • inox • 5 brûleurs dont 1 triplex • 4 brûleurs inox • 3 grilles inox • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane


1'860.-**SRV596GH5**

table de cuisson et manettes inox • grilles en fonte • chapeaux effet fonte • accessoires: injecteurs gaz butane/propane


1'960.-

Les grilles émaillées noires ont une forme différente de celles en inox.

TABLES À GAZ, COMMANDES LATÉRALES

**SER64S3**

60 cm • gaz • réglage latéral • inox • 4 brûleurs dont 1 ultra rapide • 3 chapeaux noir émaillés • 2 grilles noires • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane inclus


790.-**HB64CSS3**

Inox
HB64CCS3 Crème
HB64CAS3 Anthracite

60 cm • gaz • inox • réglage latéral • 4 brûleurs dont 1 ultra rapide • grilles et chapeaux émaillés noirs • allumage automatique • sécurité thermocouples rapides • accessoires: injecteurs gaz butane/propane inclus

960.-


960.-
960.-



TABLES ELECTRIQUES

**SE435X**

60 cm • 4 plaques électriques dont 2 rapides • inox • réglage latéral

690.-**SE035**


60 cm • 4 plaques électriques dont 2 rapides • inox • combinable avec le centre de cuisson encastrable SMEG

690.-

HOTTES DECORATIVES D'ILOT CENTRAL - VERRE/INOX


**KIV90X**

90 cm • verre/inox • Moteur haut rendement • 3 vitesses
• commandes à touches électroniques • Eclairage 4 halogènes • 2 filtre aluminium • Capacité PO: 660 m³/h • Diamètre de sortie Ø 150 mm • Niveau sonore: sur vitesse maximum: 68 dB(A) • Puissance nominale: 330 W

3'070.-**KSEIV97X**


90 cm hotte • verre/inox • 1 moteur • 3 vitesses
• commandes touches électroniques • filtre métallique
• double turbine • éclairage 4 halogènes • capacité d'aspiration 870 m³/h • niveau sonore 46dBA • diamètre de sortie ø 150 mm • puissance nominale 410 W

Option: KITFC161 filtre charbon

3'870.-**KSIV960X1**

100 cm hotte • verre/inox • 1 moteur • 4 vitesses + turbo
• commandes touches électroniques • filtre métallique
• éclairage 4 halogènes • capacité d'aspiration 700 m³/h
• niveau sonore 48dBA • diamètre de sortie ø 150 mm
• puissance nominale 280 W

Option: KITFC900 filtre charbon


3'900.-

HOTTES DECORATIVES MURALES - VERRE/INOX

**KSEV97X**

90 cm hotte • verre/inox • 1 moteur • 3 vitesses • commandes touches électroniques • filtre métallique • double turbine • éclairage 2 halogènes • capacité d'aspiration 870 m³/h • niveau sonore 46dBA • diamètre de sortie ø 150 mm • puissance nominale 370 W

Option: KITFC161 filtre charbon

2'800.-

HOTTES DECORATIVES COMBINABLES À LA LIGNE “PIANO DESIGN”




KS9600XL1

90 cm hotte • inox brillant • 1 moteur • arrêt automatique
• 4 vitesses • 3 filtres inox brillant • éclairage 2 halogènes
• capacité d'aspiration 800 m³/h • niveau sonore 44dBA
• diamètre de sortie ø 150 mm • puissance nominale 290 W

Option: FLT3 filtre charbon

2'150.-

90.-



HOTTES DECORATIVES MURALES INOX



KAP1200X

KAP900X

KAP600X

Hotte décorative murale • inox brillant • 1 moteur • 4 vitesses • filtres métalliques • éclairage 2 halogènes
• capacité d'aspiration 450 m³/h • niveau sonore 44dBA • diamètre de sortie ø 120 mm • puissance nominale 275 W

120 cm • 3 filtres en aluminium

90 cm • 3 filtres en aluminium

60 cm • 2 filtres en aluminium


Option: FLT3 filtre charbon

1'650.-

1'540.-

1'430.-

90.-




LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, système Orbital

**STO905**

12 couverts • 10 programmes • Cycle 3/1 • 5 températures • Cuve et contre-porte inox • éclairage intérieur temporisé • capteur optique Aqua - Test • commandes par touches électroniques • départ différé 1- 9 h. • système de lavage alterné • double bras d'aspersion en haut • filtre inox • résistance hors cuve • Double bras avec système de lavage Orbital • Aqua Stop total • option de lavage différé droite ou gauche • Panier avec insert recueil gouttes • possibilité de chargement de plats jusqu'à Ø 32 cm • système d'accrochage rapide et réglage au millimètre des parois inférieure et supérieures (anti-écrasement) • Témoin lumineux par recharge sel et produit de rinçage • Hyper silencieux 43 dB(A) • Compatible pour installation sous top ou à colonne

Classe énergétique **A A A**


3'070.-

**ST149**

60 cm • 14 couverts • 5 programmes • 4 températures • Ultra Clean • aquatest • Quick Time • 3 in 1 • départ différé 1-12 h. • 3ème bras d'aspersion • ½ charge • filtre inox • aquastop totale • panier supérieur équipé avec support pour verres hauts • témoins lumineux par recharge sel et produit de rinçage • charnières de porte à pivot variable • Hyper silencieux: 43 dB(A)

Classe énergétique **A A A**


3'090.-

**STA6245-9**

60 cm • 12 couverts • 5 programmes • 4 températures • commandes électroniques • départ différé • cycle 3/1 • Témoins lumineux • Panier supérieur réglable • Panier inférieur modulable • Panier à couverts • Filtre inox autonettoyant et micro-filtre à tamis fin • Trempage automatique d'attente en départ différé • Système de lavage Alterné • Adoucisseur d'eau réglable • Résistance hors cuve • Stop-Aqua total • triple sécurité • Charnières de porte à pivot variable • Pied arrière réglable à l'avant • Consommations: 14 litres 1,05 kWh • Hyper silencieux: 45 dB(A) re 1pW • Puissance nominale: 1,90 kW

Classe énergétique **A A A**


2'230.-

**STA6143**

60 cm • orbital • 14 couverts • 10 programmes dont 1 rapide • 5 températures • commandes électroniques • Témoins lumineux • départ différé 1-9h • 1/2 charge haut ou bas • cycle 3/1 • Afficheur digital • Panier supérieur réglable avec clayettes à couverts et verres à pieds • Panier à couverts divisible pour 1/2 charge • Petit bras d'aspersion en haut de la cuve • Filtre inox auto lavant et micro-filtre • Trempage automatique d'attente en départ différé • Adoucisseur d'eau réglable • Capteur optique Aqua-test • Stop-Aqua total • triple sécurité • Turbo-séchage à recirculation fin de cycle • Charnières de porte à pivot variable • Pied arrière réglable à l'avant • Consommations: 15 litres • 1,08 kWh • Hyper silencieux: 43 dB(A) re 1Pw • Puissance nominale: 1,90 kW

Classe énergétique **A A A**


2'380.-



LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, système Orbital

**STC75**


7 couverts • 10 programmes dont 1 rapide • 5 températures • Eclairage intérieur temporisé • Commandes électroniques • départ différé 1-9h • cycle 3/1 • Témoins lumineux • Possibilité de chargement de plats jusqu'à 32 cm • Filtre inox auto nettoyant et micro filtre à tamis fin • Capteur optique Aquatest • Résistance hors cuve • Stop-Aqua total triple sécurité • Séchage par chaleur résiduelle • Système d'accrochage rapide • Réglage au millimètre des parois inférieure et supérieure • Charnières de porte à triple effet avec système de anti-écrasement • Consommations: 10 litres, 0,68 kWh • Hyper silencieux: 45 dB(A) re 1pW • Puissance nominale: 1.8 kW résistance 1,9 kW total

Classe énergétique **A A A****2'540.-**

Epaisseur du panneau: 1,8÷2 cm max

**STLA828A**


lave-vaisselle électronique tout intégrable • 60 cm • ouverture automatique • 14 couverts • 5 programmes • Ultra clean • 4 températures de lavage • acquatest • Quick Time • 3 in 1 • contrôle électronique • dispositif manuel ouverture de la porte si coupure de courant • sécurité enfants • départ différé 1 • 9 h. • troisième bras d'aspersion supérieur • filtre inox et résistance hors cuve • turboséchage à recirculation • système de lavage orbital • acquastop • lavage demi charge en haut ou en bas • paniers inox • panier supérieur équipé avec support pour verres hauts • pied arrière réglable à l'avant • charnières de porte à pivot variable • témoins lumineux: sel et produit de rinçage • silencieux: 43 dB(A) re 1pW

Classe énergétique **A A A****2'980.-**

Epaisseur du panneau: 1,8÷2 cm max

**STLA868A**

60 cm • tout intégrable • ouverture automatique • 14 couverts • 5 programmes dont Ultra Clean • 4 températures de lavage • Aquatest • Quick Time • 3 in 1 • contrôle électronique • dispositif manuel ouverture de la porte si coupure de courant • sécurité enfants • départ différé 1 • 9 h. • troisième bras d'aspersion supérieur • filtre inox et résistance hors cuve • turboséchage à recirculation • système de lavage orbital • acquastop • lavage demi charge en haut ou en bas • paniers inox • panier supérieur équipé avec support pour verres hauts • pied arrière réglable à l'avant • charnières de porte à pivot variable • témoins lumineux: sel et produit de rinçage • silencieux: 43 dB(A) re 1pW


Classe énergétique **A A A****3'120.-**

Epaisseur du panneau: 1,8÷2 cm max

LAVE-VAISSELLE, INTEGRABLES, 45 cm

**STA4645**

oscillant • 10 couverts • 5 programmes • 4 températures • commandes électroniques • départ différé 1-9h • cycle 3/1 • Afficheur digital heures différées • Témoins lumineux • Panier supérieur réglable avec clayettes à couverts et verres à pieds • Panier inférieur modulable • Panier à couverts • Petit bras d'aspersion en haut de la cuve • Filtre inox autonettoyant et micro filtre à tamis fin • Trempage automatique d'attente en départ différé • Adoucisseur d'eau réglable • Capteur optique Aquatest • Résistance hors cuve • Stop-Aqua total triple sécurité • Séchage à condensation fin de cycle • Pied arrière réglable à l'avant • Consommations : 13 litres, 1,01 kWh • Hyper silencieux : 45 dB(A) re 1pW • Puissance nominale : 1,90 kW

Classe énergétique **A A A****2'120.-**

Epaisseur du panneau: 1,8÷2 cm max


LAVE-LINGE SECHANT, INTEGRABLE TOTAL, 60 CM

**LSTA146S**

Capacité de lavage 6 kg • capacité de séchage 4 kg • 12 programmes de lavage • 6 programmes de séchage • températures de 30° à 90° C • essorage 600/1400 t/m • afficheurs d'humidité • stop aqua • système sécurité Push-Pull • commandes électroniques • tambour inox • porte réversible • pieds réglables •

Classe énergétique B A

3'390.-



Epaisseur du panneau: 1,8÷2 cm max


LAVE-LINGE INTEGRABLE TOTAL, 60 CM

**LST147**

tout intégrable • capacité de lavage 7 kg • 15 programmes • commandes électroniques • départ différé jusqu'à 24h • visualisation du temps restant et charge recommandée • touches départ/pause • sécurité enfants • sélection et confirmation des options • avancée du programme visible sur le display • programmes spéciaux: vêtements divers, sport, jeans, chemises, quotidien, lavage à main, nocturne et rapide 15 mn • Options ajoutées: prélavage, intensif, anti-plis, rinçage supplémentaire et flexitime • essorage variable (0-1400 tours minute) • température variable • signal acoustique et visuel de fin de cycle • charge variable automatique • système de contrôle de balance de la charge • système anti-mousse • système anti-trop plein • aqua Stop total • cuve en inox et tambour en polypropylène • hublot large 30cm Ø • filtre contrôlable • réglage frontal des pieds postérieurs • silencieux dB(A) re1pW (lavage et essorage): 56 -72 dB(A).

Classe énergétique A A A

2'550.-




Epaisseur du panneau: 1,8÷2 cm max


REGRIFERATEURS COMBINES

**CR325APL**


Réfrigérateur combiné • 263 litres • 1 moteur • niche 178 cm • 2 portes réversibles • fixation par glissières • **Réfrigérateur** Volume net: 198 litres • Thermostat réglable • Contre-porte modulable avec 4 compartiments • 4 clayettes verre réglables en hauteur • 2 bacs à légumes avec dessus verre • Dégivrage automatique réfrigérateur • **Congélateur** volume net 65 litres • 3 tiroirs • Touche congélation rapide • Bac à glaçons • Pouvoir de congélation: 6 kg/24 h • Niveau de bruit: 37 dB(A) **Classe énergétique A +**

2'120.-**CR327AV7**


Réfrigérateur combiné • 263 litres • 2 moteurs • niche 178 cm • 2 portes réversibles - fixation par glissières • **Réfrigérateur** Volume net: 198 litres • 2 Thermostats réglables • Contre-porte modulable avec 4 compartiments • 4 clayettes verre réglables en hauteur • 2 bacs à légumes avec dessus verre • Dégivrage automatique réfrigérateur • **Congélateur** Volume net : 65 litres • 3 tiroirs • Touche congélation rapide • Bac à glaçons • Pouvoir de congélation: 6 kg/24 h • Niveau de bruit: 37 dB(A) **Classe énergétique A +**

2'860.-**CR330AP**

Capacité totale 311 l • 1 moteur • thermostat réglable • dégivrage automatique réfrigérateur • portes réversibles • **réfrigérateur:** volume 221 l • 4 clayettes verre réglables, 1 fixe • 2 bacs à légumes • 1 bac à fromage • éclairage • 2 contre-porte porte-bouteilles et 4 balcons dont 2 avec couvercle • **congélateur:** volume 67 l • 1 tiroir • 2 abattant **Classe énergétique A +**

2'400.-**FR298A-1**

Capacité totale 274 l • 1 moteur • thermostat réglable • dégivrage automatique réfrigérateur • portes réversibles • **réfrigérateur:** volume 211 l • 3 clayettes verre réglables, 1 fixe • 2 bacs à légumes • 1 bac à fromage • éclairage • 2 contre-porte porte-bouteilles et 4 balcons dont 2 avec couvercle • **congélateur:** volume 52 l • 1 tiroir • 2 abattant • 3 bacs à glaçons **Classe énergétique A +**

1'970.-


REFRIGERATEUR ENCASTRABLES

**FL227A**

Capacité totale 205 l • 1 moteur • thermostat réglable • dégivrage automatique réfrigérateur • portes réversibles • réfrigérateur: volume 185 l • 3 clayettes verre réglables, 1 fixe • 2 bacs à légumes • éclairage • 2 contre-porte porte-bouteilles et 4 balcons dont 2 avec couvercle • **congélateur**: volume 16 l

Classe énergétique **A**

1'400.-




REFRIGERATEUR SOUS-PLAN fixation porte sur porte

**FR150A**

Capacité totale 116 l • 1 moteur • thermostat réglable • dégivrage automatique réfrigérateur • auto-ventilation • portes réversibles • fixation porte sur porte • 4 pieds réglables • réfrigérateur: volume 79 l • 1 clayette réglable • 1 bac à légumes • éclairage • 1 contre-porte porte-bouteilles et 2 balcons • **congélateur**: volume 19 l

Classe énergétique **A**

1'600.-



EVIERS

**LQVS862-1**


86 cm • évier encastrable • inox brossé • 2 cuves 36 x 37,5 cm • profondeur 24,5 cm • parois droites avec planches en verre miroir • 2 planches coulissantes 43 x 40 cm en verre et inox • séparateur abaissé entre les deux bacs • bonde Ø 90 mm avec cache en inox • vidange dans le périmètre des cache bonde • panier egouttoir 15 x 40 cm coulissant sur toute la longueur de l'évier • épaisseur frontale de 8 mm • cotés affleurants pour coulissement planches en verre • 2 planches à découper en verre miroir et inox pré-percé pour montage robinet et système de vidage automatique • commandes système de vidage automatique • trop-plein anti-débordement • livré avec bonde et siphon et branchement lave-vaisselle

LQVN862-1


inox/verre noir

LQVA862-1



inox/verre anthracite

3'250.-**VQ40RS-2**

47 cm • évier encastrable • carré • inox • 1 cuve 40 x 40 • profondeur 21 • surface matte • bonde 3.5 • trop plein

1'390.-**VSTQ40-2**

40 cm • évier sous top • carré • inox • 1 cuve 40 x 40 • profondeur 21 • bonde 3.5 • trop plein


710.-**SP791D**

SP791S

égouttoir à droite
égouttoir à gauche

470.-

470.-

**SP116D**

SP116S

AP116D

AP116S

116 cm • évier encastrable • inox 18/10 • 2 cuves 34x40 cm • profondeur 21 cm • égouttoir 40 cm • bondes 3,5" • trop-plein anti débordement • accessoires: bondes-corbeille et siphon avec branchement

égouttoir à droite

égouttoir à gauche

anti-écrouchure • égouttoir à droite


anti-écrouchure • égouttoir à gauche

650.-

650.-

720.-

720.-



NOTES GENERALES

Modifications de prix, des modèles, des données techniques et dimensions réservés.

Livraison: franco revendeur/trottoir.

Délai de livraison standard: 15 jours ouvrables.

Prix exclus de la taxe de recyclage (T.R.A.). Pour informations: www.sens.ch



SECURITE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Grâce à des contrôles très sévères, effectués à 100%, pendant les phases de fabrication sur les appareils et qui sont testés selon des systèmes de gestion de la Qualité conformes aux normes ISO 9001-2000 et dans le respect de l'environnement selon les normes ISO 14001, les produits SMEG offrent une sécurité et fiabilité à toute épreuve.

Le respect des Directives européennes et des standards techniques CEI et EN, permettent de poser soit la marque CE que la marque IMQ sur les produits SMEG qui garantissent la certification de la Qualité et de la Sécurité délivrée par l'Institut Italien de la Qualité.

